

DECLARACION DE CONFORMIDAD



EN 771-3
BLOQUE 39X14X19 GRIS PARA ENLUCIR
BLOQUES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS.
Categoría II, BHN H A-20
(BLOQUES PARA ENLUCIR SIN HIDROFUGANTE)

Resistencia a compresión (media en N/mm ²)	≥2
Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua (en gr/m ² s)	No dejar expuesto
Coefficiente de difusión de vapor	μ = 5 / 15
Densidad aparente (en kg/m ³)	970±10%
Durabilidad	Satisfactorio

PRETENSADOS DURAN , S.L. con dos centros de producción, uno en Ctra. de Valverde de Leganés km. 5,200 de Badajoz, y otro en el Polígono industrial La Albuera parcela nº 22, declara:

Que los bloques que se fabrican y comercializan en dichas fabricas, son conformes con los requisitos de la norma UNE-EN 771-3 para bloques prefabricados de hormigón de áridos densos.

En Badajoz a 27 de Febrero del 2013



D. JESÚS GARCÍA LÓPEZ
ADMINISTRADOR DE PRETENSADOS DURÁN, S.L.